



Ulje za pneumatske alate 0,6 l

13002



Product details

SKU	13002
Gustoća	0.858 kg/l
Tačka zapaljenja:	202 °c
EAN	8712418371444
Kapacitet (ml)	500 mL (2.5 glas)
Proizvođač	Airpress Polska Sp. z o.o.
Težina (kg)	0.5 kg (500 g)
Bruto težina (kg)	0.57 kg (570 g)
Dužina (mm)	110 mm (1.1 dm)
Širina (mm)	50 mm (5 cm)
Visina (mm)	170 mm (1.7 dm)
Viskoznost (kinematička pri 40 °C)	46 cst
Viskoznost (kinematička pri 100 °C)	7.7 cst
Indeks viskoznosti	136

Description

Ulje za pneumatske alate 0.6L

Ulje za pneumatske alate 0.6L je specijalizirano ulje namijenjeno podmazivanju uređaja s pneumatskim pogonom, kao što su spajalice, bušilice, ključevi za montažu i drugi pneumatski alati. Proizvod je neophodan za podmazivanje unutarnjih pokretnih dijelova tih uređaja, osiguravajući njihovu pouzdanost, učinkovitost i dugovječnost, čak i u teškim radnim uvjetima.

Karakteristike ulja za pneumatske alate

Odabranom prijanjanju materijala, što osigurava optimalno podmazivanje pokretnih dijelova i učinkovit zaštitu od trošenja.

Nedostatkom interakcije s konstrukcijskim materijalima (kao što su aluminij, čelik te brtvila od gume i plastike), što sprječava oštećenja i osigurava dugotrajno djelovanje uređaja.

Odabranom otpornošću na starenje, što sprječava stvaranje mulja na pokretnim dijelovima, zadržavajući učinkovitost podmazivanja tijekom dugog razdoblja korištenja.

Primjena ulja

Ulje za pneumatske alate 0.6L je idealno rješenje za podmazivanje različitih pneumatskih alata koji zahtijevaju redovito podmazivanje pokretnih dijelova. Proizvod osigurava pouzdanost i učinkovitost pneumatskih uređaja, smanjujući trošenje i poboljšavajući njihovu učinkovitost.

Tehnička specifikacija:

Vrsta ulja: Pneumatsko

Veličina pakiranja: 0.6L

Karakteristike: Prianjanje materijala, nedostatak interakcije s konstrukcijskim materijalima, otpornost na starenje

