



Ulje za agregate struje 1 l

14902



Product details

SKU	14902
Gustoća	0,882 g/cm
Tačka zapaljenja:	> 200 °c
EAN	8712418371451
Kapacitet (ml)	1,000 mL (1 dm ³)
Proizvođač	Airpress Polska Sp. z o.o.
Težina (kg)	0.8 kg (800 g)
Bruto težina (kg)	0.9 kg (900 g)
Dužina (mm)	130 mm (1.3 dm)
Širina (mm)	60 mm (6 cm)
Visina (mm)	205 mm (2.05 dm)
Viskoznost (kinematička pri 100 °C)	11 mm ² /s

Description

Ulje za agregate za proizvodnju električne energije 1L

Ulje za agregate za proizvodnju električne energije 1L je visokokvalitetno motorno ulje namijenjeno podmazivanju četverotaktnih motora u agregatima za proizvodnju električne energije i vrtnih strojevima, kao što su kosilice. Proizvod osigurava optimalnu zaštitu i učinkovitost, čak i u teškim radnim uvjetima, pružajući dugotrajnu pouzdanost uređaja.

Karakteristike ulja za agregate za proizvodnju električne energije

Visoka termička stabilnost, što osigurava optimalan rad motora pri različitim radnim temperaturama, smanjujući rizik od pregrijavanja.

Otpornost na oksidaciju, što sprječava stvaranje naslaga i povećava trajnost ulja, osiguravajući njegovu dugotrajnu učinkovitost.

Izvrzne svojstva podmazivanja, koja štite motor od habanja i osiguravaju tiho i učinkovito funkcioniranje.

Antikorozivna svojstva, koja štite dijelove motora od korozije, produžujući njegovu trajnost.

Primjena ulja

Ulje za agregate za proizvodnju električne energije 1L je namijenjeno podmazivanju četverotaktnih motora u agregatima za proizvodnju električne energije, kosilicama i drugim vrtnih strojevima koji zahtijevaju ulje visoke zaštite i podmazivanja. Ulje osigurava pouzdanost i visoku učinkovitost strojeva, smanjujući njihovo trošenje i poboljšavajući učinkovitost.

Tehnička specifikacija:

Vrsta ulja: Motorno

Veličina pakiranja: 1L

Karakteristike: Termička stabilnost, otpornost na oksidaciju, izvrсна svojstva podmazivanja, antikorozivna

